

Панель управления MIWIX

После установки CMS MIWIX, вы переходите к авторизации в панели администратора (рис. 1) для настройки и наполнения сайта контентом. В целях безопасности, адрес данной панели формируется в процессе установки. Указав в поле «Путь к админке» набор символов, адрес страницы авторизации будет иметь вид: `https://ваш-сайт.рф/miwix/?secret_admin=xxxxxxx`, где `xxxxxxx`, будет путь к админке, указанный/сгенерированный при установке.

Для авторизации нужно использовать логин и пароль указанные при установке системы.




Рис. 1. Страница авторизации в панели управления

Из панели администратора можно управлять практически всем содержимым сайта, в том числе:

- Создавать статические страницы;
- Добавлять и сортировать пункты меню в навигации сайта;
- Загружать изображения и группировать их в галереи;
- Скачивать и обновлять дополнительные модули, для расширения базовых функций;

- Редактировать и создавать новых пользователей панели администрирования;

И многое другое.




Рис. 2. Панель администратора MIWIX.

Модуль «Настройки»

Начать работу стоит с изменения базовых настроек сайта (рис. 3). Для перехода в настройки нужно выбрать: *Системные* → *Настройки*.

Модуль настроек содержит такие данные как:

- Адрес и название сайта;
- Контактная информация, номер телефона, email;
- Адрес панели администрирования;
- Возможность временно закрыть сайт для посетителей (например, для проведения технических работ или наполнения сайта).




Рис. 3. Системные настройки

В системе MIWIX реализована возможность добавлять собственные настройки, необходимые в конкретном проекте.

Модуль «Инфо страницы»

Добавление и редактирование информационных страниц, разделов и записей, осуществляется с помощью основного модуля «Инфо страницы» (рис. 4). Для перехода в раздел нужно выбрать: *Основные* → *Инфо страницы*.

Для добавления страницы, необходимо указать название и URL-адрес страницы, указать мета-теги и выбрать один из предложенных шаблонов. Для размещения содержимого страницы, предусмотрен визуальный редактор. Пользователю доступны расширенные настройки. К таким настройкам относиться:

- Размещение страницы в навигационном меню сайта;
- Отображение в карте сайта (*sitemap.xml*);

- Возможность деактивации страницы, т.е. без возможности просмотра данной страницы на сайте.




Рис. 4. Модуль инфо-страниц

В режиме добавления/редактирования страниц, администратору доступна возможность создавать и просматривать галереи. Для размещения на странице определенных изображений, сгруппированных по нужным параметрам, путем размещения в редакторе короткого кода.

Модуль «Обновления»

Для поддержания CMS MIWIX в актуальном состоянии, своевременном устранении обнаруженных ошибок и уязвимостей, служит модуль обновлений (рис. 5).

При внесении изменений в код определенного модуля, администратор имеет возможность отключить обновление этого модуля и не потерять внесенные правки при очередном обновлении.




Рис. 5. Обновления MIWIX.

При появлении новых версий ядра системы или установленных модулей, иконка будет выделена цветом (рис. 6). Это сделано для привлечения внимания администратора и своевременному обновлению.




Рис. 6. Обновление системы и модулей

На выбор администратора, обновить можно как ядро и модули по отдельности, так и всю систему, нажав на кнопку: «Обновить все модули».

Магазин модулей

Для расширения функций сайта, предусмотрено скачивание и установка дополнительных модулей (рис. 7). Для перехода в раздел нужно выбрать: *Разработчику* → *Магазин модулей*. Администратор сайта может подобрать и установить нужный модуль из магазина.




Рис. 7. Магазин модулей.

После установки модуля, в меню автоматически добавляется ссылка на новый раздел.

Документация

Ознакомиться с подробной документацией к CMS MIWIX, включая описания и инструкции к другим модулям, можно на сайте: <https://doc.miwix.ru>

В случае возникновения вопросов, можно обратиться в службу поддержки пользователей CMS MIWIX: support@miwix.ru